



Cennik – Oszprzęty

MOCOWANIA

- MOCOWANIE STANDARDOWE – EURO
- MOCOWANIE DO MINIŁADOWAREK TYP BLACHA – THALER, SCHAFER KWADRAT, FUCHS – DOPŁATA 660ZŁ
- MOCOWANIE DO MINIŁADOWAREK TYP HAKI – WEIDEMANN, GIANT, SCHAFER NOWY – DOPŁATA 770ZŁ
- MOCOWANIE DO ŁADOWAREK TELESKOPOWYCH - DOPŁATA 1100ZŁ
- MOCOWANIE KOMBI NP. 3-PKT PLUS EURO - DOPŁATA 550ZŁ

SZEROKOŚĆ ROBOCZA

- NA ŻYCZENIE KLIENTA MOŻLIWE SĄ INNE SZEROKOŚCI MASZYN NIŻ TE WYSZCZEGÓLNIONE W CENNIKU

STANDARDOWA WERSJA

- SZUFLE - W STANDARDZIE ŻEBRO, MOŻLIWA WKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA ZA DOPŁATĄ
- SZUFLOKROKODYLE - W STANDARDZIE PRZYKRĘCANE BOCZKI
- SZUFLE Z DOCISKIEM – W STANDARDZIE PRZYKRĘCANE BOCZKI

WARUNKI DOSTAWY

- CZAS DOSTAWY: 4 – 6 TYGODNI
- KOSZT TRANSPORTU NIE WLICZONY W CENĘ, WYLICZANY DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA OSOBNO

OSPRZĘTY	PAKOWANIE STANDARDOWE	NA ŻYCZENIE KLIENTA
PŁUGI ŚNIEŻNE	LUZEM NA CIĘŻARÓWCE	NA PALECIE/SKRZYNI – 200-300ZŁ W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU
ADAPTERY, WIDŁY PALETOWE, CHWYTAKI DO BEL	NA PALECIE 3-5 SZTUK PAKOWANE W STOS	KAŻDY ELEMNT NA ODDZIELNEJ PALECIE DOPŁATA 50-100ZŁ ZA PALETE W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU
SZUFLE, WIDŁO KROKODYLE I INNE	LUZEM NA CIĘŻARÓWCE	NA PALECIE 50-100ZŁ W ZALEŻNOŚCI OD ROZMAIRU

DOSTĘPNA PALETA KOLORÓW

- STANDARDOWE MALOWANIE – RAL 7021


RAL	KOLOR	PRZYKŁAD
1037	ŻÓŁTY	
2003	PASTELOWAPOMARAŃCZ	
2008	JASNOPOMARAŃCZOWY	
3000	CZERWONY	
5004	CIEMNONIEBIESKI	
5015	NIEBIESKI	
6010	ZIELONY	
7016	ANTRACYT	
7021	CIEMNOSZARY	
9005	CZARNY	

1. OSPRZĘTY DO MASZYN KOMPAKTOWYCH	5
2. OSPRZĘTY DO MINIŁADOWAREK, ŁADOWACZY CZOŁOWYCH I ŁADOWAREK TELESKOPOWYCH.....	7
SZUFLE.....	7
SZUFLE WYSOKIEGO ROZŁADUNKU.....	12
SZUFLE 4W1	13
SZUFLE DO KAMIENI	14
SZUFLE DO ZIEMNIAKÓW/BURAKÓW	16
WIDŁY DO OBORNIKA	16
WIDŁOKROKODYLE	18
SZUFŁOKROKODYLE.....	20
SZUFLE Z DOCISKIEM	22
WYCINAKI KISZONKI.....	24
CHWYTAK DO BEL	25
ROZCINAKI BALOTÓW	28
ROZWIJARKI DO BALOTÓW.....	28
TRANSPORTERY DO BEL.....	28
ŁUPARKI DO DREWNA	30
CHWYTAKI DO DREWNA	30
WIDŁY PALETOWE.....	32
OBROTNICE DO PALET	33
SKRZYNIE ZAŁADUNKOWA	34
KOSZE NARZĘDZIOWE	34
RAMIĘ ZAŁADUNKOWE	34
PRZENOŚNIKI BIGBAG	34
ADAPTERY I REDUKCJE	35
SPYCHY OBORNIKA	37
SZCZOTKI ZGARNIAJĄCE / CZYSZCZĄCE	38
RAMIĘ KOPIĄCE	39
ŚWIDER DO ZIEMI.....	39
RÓWNIARKI DROGOWA.....	39
3. MASZYNY DO ŚCIELENIA I KARMIENTA	40
SZUFLE DO ŚCIELENIA.....	40
SZUFLE DO KARMIENTA.....	42
MIESZALNIKI PASZY ZAWIESZANE.....	44
SZUFLE DO MIESZANIA PASZY SYPKIEJ	44
OPCJE DODATKOWE DO SZUFLI DO KARMIENTA I MIESZANIA.....	44

FREZY DO KISZONKI.....	45
WAŁY DOGNIATAJĄCE DO KISZONKI	45
PODGARNIACZ ŚLIMAKOWY	46
ROZWIJARKI DO BEL	46
OWIJARKI DO BEL.....	46
4. MASZYNY KOMUNALNE.....	47
PŁUGI ŚNIEŻNE.....	47
SYSTEM UNOSZENIA PŁUGÓW TYPU UNIMOG	48
PŁUGI WIRNIKOWE	48
POSYPYWARKI PIASKU	49
SZCZOTKI.....	49
5. MASZYNY BUDOWLANE	50
BETONIARKI CIĄGNIKOWE	50
MIESZALNIKI BETONU.....	51
6. MASZYNY INNE	51
RÓWNIARKI DO PARKURU	51
BRONY TALERZOWE	51

WIDŁY PALETOWE



INDEKS: **L024**



Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
L024	400	45

SZUFLA STANDARD

INDEKS: **A144**





SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 4MM
- **BOCZEK** - 4MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X12MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A144.100	1000	60	0,08
A144.120	1200	70	0,10
A144.140	1400	80	0,14

SZUFLA OBJĘTOŚCIOWA

INDEKS: **A143**




SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 4MM
- **BOCZEK** - 4MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X12MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A143.100	1000	76	0,22
A143.120	1200	91	0,26
A143.140	1400	107	0,31
A143.160	1600	123	0,35

SZUFLO KROKODYL

INDEKS: **A518**





SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 4MM
- **BOCZEK** - 4MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X12MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
A518.100	1000	75	0,13	5
A518.120	1200	90	0,15	6
A518.140	1400	105	0,17	7
A518.160	1600	120	0,19	8
A518.180	1800	135	0,21	9

WIDŁY DO OBORNIKA

INDEKS: **B109**





SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 4MM
- **ZĘBY** - 610MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Ilość zębów
B109.100	1000	55	6
B109.120	1200	67	7
B109.140	1400	78	8

WIDŁO KROKODYL

INDEKS: **B217**




SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 4MM
- **ZĘBY DOLNE** - 610MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Ilość zębów
B217.100	1000	90	5/6
B217.120	1200	108	6/7
B217.140	1400	126	7/8

SZUFLA 4W1 MINI

INDEKS: **A304**





SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 5MM
- **BOCZEK** - 8MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X16MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A304.120	1200	132	0,16
A304.140	1400	152	0,18

CHWYTAK WIELOFUNKCYJNY

INDEKS: **J203**





SPECYFIKACJA

- **WYKONANY PRZY UŻYCIU BLACHY** - 6MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
J203.140	1400	79
J203.165	1650	91

SZUFKA STANDARD

 INDEKS: **A103**

SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 4MM
- **BOCZEK** - 5MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X12MM

OPCJE

- **PRZYKRĘCANE ZĘBY** + 70 ZŁ / SZTUKA
- **WKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA** + 5% DO CENY NETTO
- **WYPUKŁY BOCZEK NA ZEWNĄTRZ** + 2% DO CENY NETTO



WERSJA CIĘŻKA – PRZEMYSŁOWA

*DOPLATA +20% WZGLĘDEM WERSJI PODSTAWOWEJ

- **PŁASZCZ** 5MM
- **BOCZEK** – 6MM
- **LEMIESZ** – HB500/110X16MM
-

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A103.090	900	110	0,25
A103.100	1000	120	0,28
A103.110	1100	125	0,31
A103.120	1200	130	0,34
A103.130	1300	140	0,36
A103.140	1400	145	0,39
A103.150	1500	150	0,42
A103.160	1600	160	0,45
A103.180	1800	180	0,5
A103.200	2000	190	0,56
A103.220	2200	205	0,62
A103.230	2300	215	0,64
A103.240	2400	220	0,67
A103.250	2500	225	0,7

SZUFKA STANDARD 30 STOPNI

 INDEKS: **A109**

SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** – 4MM
- **BOCZEK** - 5MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X12MM

OPCJE



- **PRZYKRĘCANE ZĘBY** + 70 ZŁ / SZTUKA
- **WKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA** + 5% DO CENY NETTO
- **WYPUKŁY BOCZEK NA ZEWNĄTRZ** + 2% DO CENY NETTO

WERSJA CIĘŻKA – PRZEMYSŁOWA

*DOPLATA +20% WZGLĘDEM WERSJI PODSTAWOWEJ

- **PŁASZCZ** 5MM
- **BOCZEK** – 6MM
- **LEMIESZ** – HB500/110X16MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A109.090	900	110	0,25
A109.100	1000	120	0,28
A109.110	1100	125	0,31
A109.120	1200	130	0,34
A109.130	1300	140	0,36
A109.140	1400	145	0,39
A109.150	1500	150	0,42
A109.160	1600	160	0,45
A109.180	1800	180	0,50
A109.200	2000	190	0,56
A109.220	2200	205	0,62
A109.230	2300	215	0,64
A109.240	2400	220	0,67
A109.250	2500	225	0,70

SZUFLA OBJĘTOŚCIOWA
INDEKS: A110

SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 5MM
- **BOCZEK** - 5MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X16MM

OPCJE



- **PRZYKRĘCANE ZĘBY** + 70 Zł / SZTUKA
- **WKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA** + 5% DO CENY NETTO
- **WYPUKŁY BOCZEK NA ZEWNĄTRZ** + 2% DO CENY NETTO

WERSJA CIĘŻKA – PRZEMYSŁOWA

*DOPŁATA +20% WZGLĘDEM WERSJI PODSTAWOWEJ

- **PŁASZCZ** - 6MM
- **BOCZEK** - 6MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A110.100	1000	170	0,38
A110.110	1100	180	0,42
A110.120	1200	190	0,46
A110.130	1300	195	0,49
A110.140	1400	205	0,53
A110.150	1500	215	0,57
A110.160	1600	225	0,61
A110.180	1800	255	0,68
A110.200	2000	275	0,76
A110.220	2200	295	0,84
A110.240	2400	310	0,91
A110.250	2500	315	0,95

SZUFLA OBJĘTOŚCIOWA 30 STOPNI
INDEKS: A108

SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 5MM
- **BOCZEK** - 5MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X16MM

OPCJE

- **PRZYKRĘCANE ZĘBY** + 70 Zł / SZTUKA
- **WKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA** + 5% DO CENY NETTO
- **WYPUKŁY BOCZEK NA ZEWNĄTRZ** + 2% DO CENY NETTO



WERSJA CIĘŻKA – PRZEMYSŁOWA

*DOPŁATA +20% WZGLĘDEM WERSJI PODSTAWOWEJ

- **PŁASZCZ** - 6MM
- **BOCZEK** - 6MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A108.100	1000	170	0,38
A108.110	1100	180	0,42
A108.120	1200	190	0,46
A108.130	1300	195	0,49
A108.140	1400	205	0,53
A108.150	1500	215	0,57
A108.160	1600	225	0,61
A108.180	1800	255	0,68
A108.200	2000	275	0,76
A108.220	2200	295	0,84
A108.240	2400	310	0,91
A108.250	2500	315	0,95

SZUFLA OBJĘTOŚCIOWA HD

 INDEKS: **A135**

SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 5MM
- **BOCZEK** - 6MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X16MM

OPCJE

- **PRZYKRĘCANE ZĘBY** + 70 ZŁ / SZTUKA
- **WKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA** + 5% DO CENY NETTO
- **WYPUKŁY BOCZEK NA ZEWNĄTRZ** + 2% DO CENY NETTO


WERSJA CIĘŻKA – PRZEMYSŁOWA

*DOPŁATA +20% WZGLĘDEM WERSJI PODSTAWOWEJ

- **PŁASZCZ** - 6MM
- **BOCZEK** - 6MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A135.100	1000	180	0,42
A135.110	1100	190	0,46
A135.120	1200	200	0,50
A135.130	1300	205	0,55
A135.140	1400	215	0,59
A135.150	1500	225	0,63
A135.160	1600	235	0,67
A135.180	1800	260	0,76
A135.200	2000	285	0,84
A135.220	2200	300	0,92
A135.240	2400	320	1,01
A135.250	2500	325	1,05

SZUFLA OBJĘTOŚCIOWA XL

 INDEKS: **A113**

SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 5MM
- **BOCZEK** - 6MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM

OPCJE

- **PRZYKRĘCANE ZĘBY** + 70 ZŁ / SZTUKA
- **WKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA** + 5% DO CENY NETTO
- **WYPUKŁY BOCZEK NA ZEWNĄTRZ** + 2% DO CENY NETTO



WERSJA CIĘŻKA – PRZEMYSŁOWA

*DOPŁATA +20% WZGLĘDEM WERSJI PODSTAWOWEJ

- **PŁASZCZ** - 6MM
- **BOCZEK** - 8MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X20MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A113.160	1600	270	1,01
A113.180	1800	290	1,13
A113.200	2000	320	1,26
A113.220	2200	340	1,39
A113.230	2300	360	1,45
A113.240	2400	370	1,51
A113.250	2500	380	1,58

SZUFLA OBJĘTOŚCIOWA XXL

 INDEKS: **A114**

SPECYFIKACJA



- **PŁASZCZ** - 6MM
- **BOCZEK** - 8MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X20MM

OPCJE

- **WKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA** + 5% DO CENY NETTO
- **WYPUKŁY BOCZEK NA ZEWNĄTRZ** + 2% DO CENY NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A114.180	1800	550	1,62
A114.200	2000	560	1,80
A114.220	2200	570	1,98
A114.230	2300	580	2,07
A114.240	2400	590	2,16
A114.250	2500	600	2,25

SZUFLA OBJĘTOŚCIOWA XXXL

 INDEKS: **A122**

SPECYFIKACJA



- **PŁASZCZ** - 6MM
- **BOCZEK** - 8MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X20MM

OPCJE

- **WKŁADKA PÓŁOKRĄGŁA** + 5% DO CENY NETTO
- **WYPUKŁY BOCZEK NA ZEWNĄTRZ** + 2% DO CENY NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A122.180	1800	590	2,03
A122.200	2000	600	2,26
A122.220	2200	610	2,49
A122.230	2300	620	2,60
A122.240	2400	640	2,71
A122.250	2500	660	2,83


SZUFLA STANDARD AVANT

 INDEKS: **A115**

SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 4MM
- **BOCZEK** - 4MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X12MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A115.080	800	65	0,18
A115.090	900	70	0,21
A115.100	1000	75	0,23
A115.110	1100	80	0,25
A115.120	1200	85	0,28
A115.130	1300	90	0,30
A115.140	1400	95	0,32
A115.150	1500	100	0,35
A115.160	1600	105	0,37


SZUFLA OBJĘTOŚCIOWA AVANT

 INDEKS: **A121**

SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 4MM
- **BOCZEK** - 4MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X12MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A121.080	800	95	0,32
A121.090	900	100	0,36
A121.100	1000	105	0,40
A121.110	1100	110	0,44
A121.120	1200	115	0,48
A121.130	1300	120	0,52
A121.140	1400	125	0,56
A121.150	1500	130	0,60
A121.160	1600	135	0,64


SZUFLA MINI PIXY

 INDEKS: **A118**

SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 4MM
- **BOCZEK** - 4MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X12MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A118.080	800	40	0,12
A118.090	900	43	0,14
A118.100	1000	45	0,15
A118.110	1100	50	0,17
A118.120	1200	55	0,18
A118.130	1300	60	0,20
A118.140	1400	65	0,21
A118.150	1500	70	0,23
A118.160	1600	75	0,24


SZUFLA STANDARD PIXY

 INDEKS: **A119**

SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 4MM
- **BOCZEK** - 4MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X12MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A119.080	800	62	0,17
A119.090	900	67	0,19
A119.100	1000	72	0,21
A119.110	1100	76	0,23
A119.120	1200	81	0,25
A119.130	1300	86	0,27
A119.140	1400	91	0,29
A119.150	1500	96	0,32
A119.160	1600	100	0,34

SZUFLA OBJĘTOŚCIOWA PIXY


 INDEKS: **A120**

SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 4MM
- **BOCZEK** - 4MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X12MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A120.080	800	82	0,26
A120.090	900	87	0,29
A120.100	1000	90	0,32
A120.110	1100	95	0,35
A120.120	1200	100	0,38
A120.130	1300	105	0,42
A120.140	1400	110	0,45
A120.150	1500	115	0,48
A120.160	1600	120	0,51

SZUFŁA WYSOKIEGO ROZŁADUNKU

INDEKS: **A201**



SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 5MM
- **BOCZEK** - 6MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X16MM


OPCJE

- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM - 210ZŁ/MB
- **DOCISK**

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A201.090	900	270	0,38
A201.100	1000	280	0,42
A201.110	1100	290	0,46
A201.120	1200	300	0,50
A201.130	1300	300	0,55
A201.140	1400	320	0,59
A201.150	1500	340	0,63
A201.160	1600	360	0,67
A201.180	1800	380	0,76
A201.200	2000	400	0,84
A201.220	2200	430	0,92
A201.240	2400	460	1,01
A201.250	2500	480	1,05

SZUFŁA WYSOKIEGO ROZŁADUNKU XL

INDEKS: **A202**



SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 6MM
- **BOCZEK** - 8MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM


OPCJE

- **LEMIESZ** - HB500/150X20MM - 390ZŁ/MB

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A202.160	1600	610	1,44
A202.180	1800	660	1,62
A202.200	2000	720	1,80
A202.220	2200	780	1,98
A202.240	2400	820	2,16
A202.250	2500	850	2,25

SZUFŁA WYSOKIEGO ROZŁADUNKU XXL

INDEKS: **A204**



SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 6MM
- **BOCZEK** - 8MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM


OPCJE

- **LEMIESZ** - HB500/150X20MM - 390ZŁ/MB

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A204.180	1800	1080	2,19
A204.200	2000	1130	2,43
A204.220	2200	1180	2,67
A204.240	2400	1230	2,92
A204.250	2500	1280	3,04
A204.270	2700	1310	3,30

SZUFLA 4W1

INDEKS: A301



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A301.090	900	160	0,23
A301.100	1000	170	0,25
A301.110	1100	180	0,28
A301.120	1200	200	0,30
A301.140	1400	220	0,35
A301.150	1500	230	0,38
A301.160	1600	240	0,40

SPECYFIKACJA


- PRZEZNACZONA DO MINIŁADOWAREK –AVANT/PIXY
- PŁASZCZ** - 5MM
- BOCZEK** - 10MM
- LEMIESZ** - HB500/110X12MM

OPCJE

- LEMIESZ** – HB500/150X16MM – 210ZŁ/MB
- PRZYKRĘCANE ZĘBY** – 70ZŁ / SZTUKA

SZUFLA 4W1 STANDARD

INDEKS: A302



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A302.100	1000	255	0,31
A302.110	1100	270	0,34
A302.120	1200	285	0,37
A302.140	1400	310	0,43
A302.150	1500	325	0,47
A302.160	1600	350	0,50
A302.180	1800	370	0,56
A302.200	2000	400	0,62
A302.220	2200	430	0,68
A302.230	2300	445	0,71
A302.240	2400	460	0,74

SPECYFIKACJA


- PŁASZCZ** - 5MM
- BOCZEK** - 10MM
- LEMIESZ** - HB500/110X16MM

OPCJE

- LEMIESZ** – HB500/150X16MM – 210ZŁ/MB
- PRZYKRĘCANE ZĘBY** – 70ZŁ / SZTUKA

SZUFLA 4W1 XL

INDEKS: A303



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A303.160	1600	400	0,54
A303.180	1800	440	0,61
A303.200	2000	480	0,68
A303.220	2200	520	0,75
A303.230	2300	560	0,78
A303.240	2400	590	0,82
A303.250	2500	620	0,85



SPECYFIKACJA

- PŁASZCZ** - 5MM
- BOCZEK** - 10MM
- LEMIESZ** - HB500/110X16MM

OPCJE

- LEMIESZ** – HB500/150X16MM – 210ZŁ/MB
- PRZYKRĘCANE ZĘBY** – 70ZŁ / SZTUKA



SZUFŁA DO KAMIENI

 INDEKS: **A701**

SPECYFIKACJA

- **BOCZEK** - 15MM
- **PRĘTY** - Ø 30MM
- **DYSTANS POMIĘDZY PRĘTAMI** - OKOŁO 70MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A701.140	1400	260	0,36
A701.160	1600	280	0,42
A701.180	1800	290	0,47
A701.200	2000	310	0,52
A701.220	2200	340	0,57
A701.240	2400	375	0,62


SZUFŁA DO KAMIENI

 INDEKS: **A707**

SPECYFIKACJA

- **BOCZEK** - 15MM
- **PRĘTY** - Ø 30MM
- **DYSTANS POMIĘDZY PRĘTAMI** - OKOŁO 70MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A707.140	1400	370	0,54
A707.160	1600	415	0,62
A707.180	1800	460	0,70
A707.200	2000	510	0,78
A707.220	2200	550	0,85
A707.240	2400	600	0,93


SZUFŁA DO KAMIENI MINI

 INDEKS: **A702**

SPECYFIKACJA

- **BOCZEK** - 10MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X16MM
- **PRĘTY** - Ø 16MM
- **DYSTANS POMIĘDZY PRĘTAMI** - OKOŁO 40MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A702.090	900	95	0,12
A702.100	1000	100	0,13
A702.110	1100	105	0,14
A702.120	1200	110	0,16
A702.130	1300	115	0,17
A702.140	1400	120	0,18
A702.150	1500	125	0,20
A702.160	1600	130	0,21

SZUFŁA DO KAMIENI

 INDEKS: **A706**

SPECYFIKACJA



- **BOCZEK** - 10MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X20MM
- **PRĘTY** - Ø 20MM
- **DYSTANS POMIĘDZY PRĘTAMI** – OKOŁO 40MM

OPCJE

- **WKŁADKA** – 4MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A706.090	900	135	0,17
A706.100	1000	140	0,19
A706.110	1100	145	0,21
A706.120	1200	150	0,23
A706.130	1300	160	0,25
A706.140	1400	170	0,27
A706.150	1500	180	0,29
A706.160	1600	190	0,30
A706.180	1800	200	0,34
A706.200	2000	210	0,38
A706.220	2200	220	0,42
A706.240	2400	230	0,46

SZUFŁA DO KAMIENI

 INDEKS: **A708**

SPECYFIKACJA



- **BOCZEK** - 10MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X20MM
- **PRĘTY** - Ø 20MM
- **DYSTANS POMIĘDZY PRĘTAMI** – OKOŁO 40MM

OPCJE

- **WKŁADKA** – 4MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A708.090	900	250	0,35
A708.100	1000	270	0,39
A708.110	1100	290	0,43
A708.120	1200	310	0,47
A708.130	1300	330	0,50
A708.140	1400	350	0,54
A708.150	1500	370	0,58
A708.160	1600	390	0,62
A708.180	1800	430	0,70
A708.200	2000	470	0,78
A708.220	2200	510	0,86
A708.240	2400	560	0,93

WIDŁY DO KAMIENI

 INDEKS: **B104**

SPECYFIKACJA



- **ZĘBY** – 1100MM
- **DYSTANS POMIĘDZY ZĘBAMI** – OKOŁO 90MM

OPCJE

- **DODATKOWE ZĘBY** – 110 ZŁ NETTO / SZTUKA

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Ilość zębów
B104.090	900	65	10
B104.100	1000	71	11
B104.120	1200	85	13
B104.130	1300	93	14
B104.140	1400	100	15
B104.150	1500	108	16
B104.160	1600	115	17
B104.170	1700	130	19
B104.180	1800	140	20



SZUFŁA DO ZIEMNIAKÓW/BURAKÓW

 INDEKS: **A704**

SPECYFIKACJA

- **BOCZEK** - 10MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X20MM`
- **PRĘTY** - Ø 20MM
- **DYSTANS POMIĘDZY PRĘTAMI** – OKOŁO 35MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A704.140	1400	260	0,64
A704.150	1500	280	0,69
A704.160	1600	300	0,74
A704.180	1800	320	0,83
A704.200	2000	340	0,92
A704.220	2200	360	1,01
A704.240	2400	370	1,10

WIDŁY DO OBORNIKA MINI

 INDEKS: **B103**

SPECYFIKACJA



- **PŁASZCZ** - 4MM
- **ZĘBY** – 810MM
- **DYSTANS POMIĘDZY ZĘBAMI** – OKOŁO 180MM

OPCJE

- **DODATKOWE ZĘBY** – 110 ZŁ / SZTUKA

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Ilość zębów
B103.090	900	75	6
B103.100	1000	80	6
B103.110	1100	82	7
B103.120	1200	85	7
B103.130	1300	85	7
B103.140	1400	88	8
B103.150	1500	93	8
B103.160	1600	102	8
B103.180	1800	111	9

WIDŁY DO OBORNIKA

 INDEKS: **B101**

SPECYFIKACJA


- **PŁASZCZ** - 4MM
- **ZĘBY** – 810MM
- **DYSTANS POMIĘDZY ZĘBAMI** – OKOŁO 180MM

OPCJE

- **DODATKOWE ZĘBY** – 110 ZŁ / SZTUKA

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Ilość zębów
B101.140	1400	88	8
B101.150	1500	93	8
B101.160	1600	102	8
B101.180	1800	111	9
B101.200	2000	123	10
B101.220	2200	135	11
B101.230	2300	140	12
B101.240	2400	145	12


WIDŁY DO OBORNIKA DUŻE - PROSTE

 INDEKS: **B106**

SPECYFIKACJA

- **ZĘBY** – 1250MM
- **DYSTANS POMIĘDZY ZĘBAMI** – OKOŁO 175-190MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Ilość zębów
B106.180	1800	400	10+4
B106.200	2000	420	11+4
B106.220	2200	440	12+4
B106.240	2400	480	13+4
B106.260	2600	520	14+4
B106.280	2800	560	15+4
B106.300	3000	600	16+4

WIDŁY Z WYSYPEM MAXI

 INDEKS: **B401**

SPECYFIKACJA



- **ZĘBY** – 1250MM
- **DYSTANS POMIĘDZY ZĘBAMI** – OKOŁO 230MM

OPCJE

- **DODATKOWE ZĘBY** – 110 ZŁ / SZTUKA

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Ilość zębów
B401.250	2500	1500	8
B401.270	2700	1620	9
B401.300	3000	1800	10

WIDŁOKROKODYL MINI

 INDEKS: **B205**

SPECYFIKACJA



- **PLASZCZ** - 4MM
- **ZĘBY** - 610MM
- **DYSTANS POMIĘDZY ZĘBAMI** - OKOŁO 180MM

OPCJE

- **DODATKOWE ZĘBY** - 110 ZŁ / SZTUKA

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
B205.090	900	100	0,17	5/5
B205.100	1000	110	0,19	6/6
B205.110	1100	120	0,21	6/6
B205.120	1200	125	0,23	7/7
B205.130	1300	130	0,25	7/7
B205.140	1400	135	0,27	8/8
B205.150	1500	140	0,29	8/8
B205.160	1600	150	0,30	9/9

WIDŁOKROKODYL S - MINIŁADOWARKA

 INDEKS: **B201**

SPECYFIKACJA

- **PLASZCZ** - 4MM
- **ZĘBY** - 810MM
- **DYSTANS POMIĘDZY ZĘBAMI** - 180MM
- **GÓRNE ZĘBY PALONE Z BLACHY**



OPCJE

- **DZIELONY DOCISK** - 530ZŁ NETTO



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
B201.090	900	175	0,34	5/5
B201.100	1000	185	0,38	6/6
B201.110	1100	205	0,42	6/6
B201.120A	1200	220	0,46	7/7
B201.120	1200	230	0,46	7/7
B201.130	1300	235	0,49	8/8
B201.140	1400	240	0,53	8/8
B201.150	1500	250	0,57	8/8
B201.160	1600	260	0,61	9/9
B201.180	1800	280	0,68	9/9

WIDŁOKROKODYL S - MINIŁADOWARKA

 INDEKS: **B202**

SPECYFIKACJA


- **PŁASZCZ** - 4MM
- **ZĘBY** - 810MM
- **DYSTANS POMIĘDZY ZĘBAMI** - 180MM
- **GÓRNE ZĘBY** - 600MM

OPCJE

- **DZIELONY DOCISK** - 530Zł

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
B202.090	900	175	0,34	4/5
B202.100	1000	185	0,38	5/6
B202.110	1100	205	0,42	5/6
B202.120A	1200	220	0,46	6/7
B202.120	1200	230	0,46	6/7
B202.130	1300	235	0,49	6/7
B202.140	1400	240	0,53	7/8
B202.150	1500	250	0,57	7/8
B202.160	1600	260	0,61	8/9
B202.180	1800	280	0,68	8/9

WIDŁOKROKODYL L - STANDARD

 INDEKS: **B203**

SPECYFIKACJA



- **PŁASZCZ** - 4MM
- **ZĘBY** - 810MM
- **DYSTANS POMIĘDZY ZĘBAMI** - 180MM
- **DOLNE ZĘBY** 810MM
- **GÓRNE ZĘBY** 680MM

OPCJE

- **DZIELONY DOCISK** - 530Zł

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
B203.120A	1200	240	0,62	6/7
B203.120	1200	250	0,62	6/7
B203.130	1300	255	0,68	6/7
B203.140	1400	260	0,73	7/8
B203.150	1500	270	0,78	7/8
B203.160	1600	280	0,83	8/9
B203.180	1800	300	0,94	8/9
B203.200	2000	320	1,04	9/10
B203.220	2200	340	1,14	10/11
B203.240	2400	360	1,25	11/12

WIDŁOKROKODYL XL

 INDEKS: **B206**

SPECYFIKACJA



- **PŁASZCZ** - 4MM
- **DOLNE ZĘBY** - 1000MM
- **GÓRNE ZĘBY** - 770MM

OPCJE

- **DZIELONY DOCISK** - 1100 Zł NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
B206.180	1800	360	1,26	8/9
B206.200	2000	380	1,40	9/10
B206.220	2200	400	1,54	10/11
B206.240	2400	420	1,68	11/12
B206.250	2500	440	1,75	11/12

WIDŁOKROKODYL XL HD

 INDEKS: **B211**

SPECYFIKACJA


- **PŁASZCZ** - 5MM
- **DOLNE ZĘBY** - 1000MM
- **GÓRNE ZĘBY** - 770MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
B211.180	1800	450	1,26	8/9
B211.200	2000	470	1,40	9/10
B211.220	2200	500	1,54	10/11
B211.240	2400	530	1,68	11/12
B211.250	2500	550	1,75	11/12

OPCJE

- **DODATKOWE ZĘBY** - 110 ZŁ NETTO / SZTUKA
- **DZIELONY DOCISK** - 1100 ZŁ NETTO
- **GÓRNE ZĘBY PALONE Z BLACHY**


SZUFŁOKROKODYL MINI

 INDEKS: **A503**

SPECYFIKACJA

- **PŁASZCZ** - 4MM
- **BOCZEK** - 10MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X12MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
A503.090	900	130	0,18	4
A503.100	1000	137	0,20	5
A503.110	1100	145	0,22	5
A503.120	1200	152	0,24	6
A503.130	1300	165	0,26	6
A503.140	1400	170	0,28	7
A503.150	1500	175	0,30	7
A503.160	1600	180	0,32	8
A503.180	1800	185	0,36	8

SZUFŁOKROKODYL S - MINIŁADOWARKA

 INDEKS: **A505**

SPECYFIKACJA


- **PŁASZCZ** - 4MM
- **BOCZEK** - 10MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X12MM
- **GÓRNE ZĘBY PALONE Z BLACHY**

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
A505.090	900	205	0,36	4
A505.100	1000	215	0,40	5
A505.110	1100	225	0,44	5
A505.120A	1200	245	0,48	6
A505.120	1200	255	0,48	6
A505.130	1300	260	0,52	6
A505.140	1400	265	0,56	7
A505.150	1500	275	0,60	7
A505.160	1600	290	0,64	8
A505.180	1800	320	0,72	8

OPCJE

- **DZIELONY DOCISK** - 530 ZŁ NETTO

SZUFLOKROKODYL S - MINIŁADOWARKA

 INDEKS: **A502**

SPECYFIKACJA


- **PŁASZCZ** - 4MM
- **BOCZEK** - 10MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X12MM
- **GÓRNE ZĘBY** - 600MM

OPCJE

- **DZIELONY DOCISK** - 530 ZŁ NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
A502.090	900	205	0,36	4
A502.100	1000	215	0,40	5
A502.110	1100	225	0,44	5
A502.120A	1200	245	0,48	6
A502.120	1200	255	0,48	6
A502.130	1300	260	0,52	6
A502.140	1400	265	0,56	7
A502.150	1500	275	0,60	7
A502.160	1600	290	0,64	8
A502.180	1800	320	0,72	8

SZUFLOKROKODYL L - STANDARD

 INDEKS: **A501**

SPECYFIKACJA


- **PŁASZCZ** - 5MM
- **BOCZEK** - 10MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X16MM
- **GÓRNE ZĘBY PALONE Z BLACHY**

OPCJE

- **DZIELONY DOCISK** - 1100 ZŁ NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
A501.120A	1200	295	0,65	6
A501.120	1200	305	0,65	6
A501.130	1300	310	0,70	6
A501.140	1400	315	0,76	7
A501.150	1500	325	0,81	7
A501.160	1600	340	0,86	8
A501.180	1800	385	0,97	8
A501.200	2000	425	1,08	9
A501.220	2200	445	1,19	10

SZUFLOKROKODYL L - STANDARD

 INDEKS: **A504**

SPECYFIKACJA


- **PŁASZCZ** - 5MM
- **BOCZEK** - 10MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X16MM
- **GÓRNE ZĘBY** - 680MM

OPCJE

- **DZIELONY DOCISK** - 1100 ZŁ NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
A504.120A	1200	295	0,65	6
A504.120	1200	305	0,65	6
A504.130	1300	310	0,70	6
A504.140	1400	315	0,76	7
A504.150	1500	325	0,81	7
A504.160	1600	340	0,86	8
A504.180	1800	385	0,97	8
A504.200	2000	425	1,08	9
A504.220	2200	445	1,19	10
A504.240	2400	470	1,30	11

SZUFLOKROKODYL XL

 INDEKS: **A512**

SPECYFIKACJA


- **PŁASZCZ** - 6MM
- **BOCZEK** - 12MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM
- **GÓRNE ZĘBY** - 770MM

OPCJE

- **DZIELONY DOCISK** - 1100 ZŁ

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
A512.180	1800	510	1,26	8/9
A512.200	2000	550	1,40	9/10
A512.220	2200	590	1,54	10/11
A512.240	2400	620	1,68	11/12
A512.250	2500	640	1,75	11/12

SZUFLA Z DOCISKIEM S - MINIŁADOWARKA

 INDEKS: **A404**

SPECYFIKACJA



- **PŁASZCZ** - 5MM
- **BOCZEK** - 10MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X16MM
- **GÓRNE ZĘBY** - PALONE Z BLACHY 12MM
- **PROFILE W DOCISKU**

OPCJE

- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM -210 Zł

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
A404.090	900	240	0,31	3
A404.100	1000	250	0,34	3
A404.110	1100	260	0,37	4
A404.120	1200	265	0,41	4
A404.130	1300	275	0,44	5
A404.140	1400	290	0,48	5
A404.150	1500	305	0,51	6
A404.160	1600	320	0,54	6
A404.180	1800	340	0,61	7

SZUFŁA Z DOCISKIEM L

 INDEKS: **A413**

SPECYFIKACJA


- **PŁASZCZ** - 5MM
- **BOCZEK** - 10MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X16MM
- **GÓRNE ZĘBY** - PALONE Z BLACHY 15MM

OPCJE

- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM - 210 Zł / SZTUKA

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
A413.120	1200	320	0,53	4
A413.130	1300	335	0,57	4
A413.140	1400	350	0,62	4
A413.150	1500	365	0,66	5
A413.160	1600	380	0,70	5
A413.180	1800	395	0,79	6
A413.200	2000	420	0,88	6
A413.220	2200	450	0,97	7
A413.240	2400	480	1,06	7

SZUFŁA Z DOCISKIEM XL

 INDEKS: **A417**

SPECYFIKACJA


- **PŁASZCZ** - 5MM
- **BOCZEK** - 10MM
- **LEMIESZ** - HB500/110X16MM
- **GÓRNE ZĘBY** - PALONE Z BLACHY 15MM

OPCJE

- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM - 210 Zł / MB
- **ZAWÓR PRZECIĄŻENIOWY** - 590 Zł NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
A417.160	1600	540	0,86	5
A417.180	1800	570	0,97	6
A417.200	2000	590	1,08	6
A417.220	2200	610	1,19	7
A417.230	2300	630	1,24	7
A417.240	2400	650	1,30	7

SZUFŁA Z DOCISKIEM XXL

 INDEKS: **A412**

SPECYFIKACJA


- **PŁASZCZ** - 6MM
- **BOCZEK** - 12MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM
- **GÓRNE ZĘBY** - PALONE Z BLACHY 18MM

OPCJE

- **LEMIESZ** - HB500/150X20MM - 210 Zł / NETTO
- **ZAWÓR PRZECIĄŻENIOWY** - 590 Zł NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
A412.180	1800	630	1,00	6
A412.200	2000	690	1,1	6
A412.220	2200	750	1,2	7
A412.230	2300	780	1,25	7
A412.240	2400	810	1,30	7
A412.250	2500	840	1,35	7

SZUFŁA Z DOCISKIEM XXL

 INDEKS: **A403**

SPECYFIKACJA


- **PŁASZCZ** - 6MM
- **BOCZEK** - 12MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM
- **GÓRNE ZĘBY** - PALONE Z BLACHY 18MM

OPCJE

- **LEMIESZ** - HB500/150X20MM - 210 Zł / MB
- **ZAWÓR PRZECIĄŻENIOWY** - 590Zł NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
A403.180	1800	740	1,44	6
A403.200	2000	750	1,60	6
A403.220	2200	780	1,76	7
A403.230	2300	790	1,84	7
A403.240	2400	810	1,92	7
A403.250	2500	820	2,00	8

SZUFŁA Z DOCISKIEM XXL

 INDEKS: **A515**

SPECYFIKACJA


- **PŁASZCZ** - 6MM
- **BOCZEK** - 12MM
- **LEMIESZ** - HB500/150X16MM
- **GÓRNE ZĘBY** BLACHA 18MM

OPCJE

- **LEMIESZ** - HB500/150X20MM - 210Zł
- **ZAWÓR PRZECIĄŻENIOWY** - 590 Zł NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
A515.180	1800	660	1,44	6
A515.200	2000	670	1,60	6
A515.220	2200	680	1,76	7
A515.230	2300	700	1,84	7
A515.240	2400	720	1,92	7
A515.250	2500	750	2,00	8



WYCINAK KISZONKI

 INDEKS: **C101**

SPECYFIKACJA

- **BOCZEK** - 10MM
- **NÓZ TNĄCY WYMIENNY**

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Ilość zębów
C101.100	1000	420	0,46	8
C101.120	1200	460	0,55	9
C101.140	1400	500	0,64	10
C101.160	1600	550	0,74	11
C101.180	1800	600	0,83	12
C101.200	2000	650	0,92	13
C101.220	2200	700	1,01	14


WYCINAK KISZONKI SZUFLA

 INDEKS: **C201**

SPECYFIKACJA

- **BOCZEK** – 10MM
- **PŁASZCZ** – 6MM
- **LEMIESZ** – HB500/110X16MM
- **NÓZ TNĄCY** WYMIENNY

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
C201.100	1000	450	0,44
C201.120	1200	490	0,53
C201.140	1400	530	0,62
C201.160	1600	590	0,70
C201.180	1800	630	0,79
C201.200	2000	680	0,88
C201.220	2200	730	0,97



WYCINAK KISZONKI 3W1

 INDEKS: **C103**

SPECYFIKACJA

- **BOCZEK** – 10MM
- **PŁASZCZ** – 6MM
- **LEMIESZ** – HB500/110X16MM
- **NÓZ TNĄCY** WYMIENNY

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
C103.160	1600	590	0,80
C103.180	1800	630	0,90

CHWYTAŁ DO BŁ JEDNOSIŁOWNIKOWY


 INDEKS: **D101**

SPECYFIKACJA

- **RURA** – Ø 60 x 3MM

Nr. Art.	Udźwig	Waga (kg)
D101	1000	190

OPCJE

- **ZAWÓR TRZYMAJĄCY CIŚNIENIE (DHV)** – 420 ZŁ NETTO

CHWYTAK DO BEL DWUSIŁOWNIKOWY
INDEKS: D105

SPECYFIKACJA

- **RURA** – Ø 60 x 3MM



Nr. Art.
Udźwig
Waga (kg)
D105

1000

195

OPCJE

- **ZAWÓR TRZYMAJĄCY CIŚNIENIE (DHV)** – 420 Zł NETTO

CHWYTAK DO BEL JEDNOSIŁOWNIKOWY
INDEKS: D107

SPECYFIKACJA

- **RURA** – Ø 60 x 3MM



Nr. Art.
Udźwig
Waga (kg)
D107

1000

165

OPCJE

- **ZAWÓR TRZYMAJĄCY CIŚNIENIE (DHV)** – 420 Zł NETTO

CHWYTAK DO BEL JEDNOSIŁOWNIKOWY PRO
INDEKS: D109

SPECYFIKACJA

- **RURA** – Ø 60 x 3MM

Nr. Art.
Udźwig
Waga (kg)
D109



1000

220

OPCJE

- **ZAWÓR TRZYMAJĄCY CIŚNIENIE (DHV)** – 420 Zł NETTO

CHWYTAK DO BEL PROSTOKĄTNYCH

 INDEKS: **D103**

SPECYFIKACJA

- **RURA** – Ø 60 x 3MM

Nr. Art.

D109

Udźwig

1000



Waga (kg)

220

OPCJE

- **ZAWÓR TRZYMAJĄCY CIŚNIENIE (DHV)** – 420 ZŁ NETTO

CHWYTAK DO BEL JEDNOSIŁOWNIKOWY MINI

 INDEKS: **D108**

SPECYFIKACJA

- **RURA** – Ø 48 x 3MM

Nr. Art.

D108

Udźwig

1000



Waga (kg)

130

OPCJE

- **ZAWÓR TRZYMAJĄCY CIŚNIENIE (DHV)** – 420 ZŁ NETTO

TRANSPORTER DO KOSTEK

 INDEKS: **D203**


Nr. Art.

D203



Masa [kg]

260

Wersja

Standardowa

CHWYTAK KLESZCZOWY

 INDEKS: **D111**


Nr. Art.

D111.001

Waga [kg]

180

Wersja

Standardowa

D111.002



220

Zawiera ramię

OPCJE



- **DOŁĄCZANE DOLNE RAMIĘ ZE SZPILAMI** – 1100ZŁ NETTO

WIDŁY DO BALOTÓW Z WYSUWANYM RAMIENIEM

 INDEKS: **D509**




Nr. Art.	Wersja
D509	Standardowa

ROZCINAK BALOTÓW

 INDEKS: **D302**


Nr. Art.	Udźwig [kg]	Waga (kg)
D302	1000	400

ROZWIJARKA DO BALOTÓW


 INDEKS: **D601**


Nr. Art.	Udźwig [kg]	Waga (kg)
D601	1000	180

SPECYFIKACJA

- **3 SZPILE – 1200MM**

TRANSPORTER HYDRAULICZNY DO BEL

 INDEKS: **D201**

SPECYFIKACJA


- **2 SZPILE – 1200MM**

Nr. Art.	Udźwig [kg]	Waga (kg)
D201	1000	195

OPCJE

- **ZAWÓR TRZYMAJĄCY CIŚNIENIE (DHV) – 420 ZŁ NETTO**



WIDŁY DO BALOTÓW

 INDEKS: **D503**

SPECYFIKACJA


- **2 SZPILE – 1100MM**
- **MOCOWANIE – 3 PUNKTOWE KAT II**

Nr. Art.	Udźwig	Waga (kg)
D503	800	60


WIDŁY DO BALOTÓW

 INDEKS: **D502, D508, D510, D513**



Nr. Art.	Udźwig	Waga (kg)
D508	800	60



Nr. Art.	Udźwig	Waga (kg)
D510	800	70



Nr. Art.	Udźwig	Waga (kg)
D502	800	70



Nr. Art.	Udźwig	Waga (kg)
D513	800	80


SPECYFIKACJA

- **SZPILE** – 600/810/1100MM

OPCJE

- DEMONTOWANE PROFILE OCHRONNE
- DODATKOWE ZĘBY
- RÓŻNE SZEROKOŚCI
- RÓŻNE ROZMIESZCZENIE ZĘBÓW

TRANSPORTER BEL

 INDEKS: **D504**


Nr. Art.	Udźwig	Waga (kg)
D504	1500	150

SPECYFIKACJA

- **2 SZPILE** – 1100MM
- **SZEROKOŚĆ ROBOCZA** – 1500MM
- **PROFILE OCHRONNE**



OPCJE

- **DODATKOWA SZPILA Z MOCOWANIEM** – 810 ZŁ NETTO
- **SZPILE DO DUZYCH OBCIĄŻEŃ** – 1200M



TRANSPORTER BEL

INDEKS: D518



SPECYFIKACJA

- 4 SZPILE – 1100MM
- SZEROKOŚĆ ROBOCZA – 1800MM


Nr. Art.
D518Udźwig
1500Waga (kg)
180

OPCJE

- SZPILE DO DUZYCH OBCIĄŻEŃ – 1200MM
- INNE SZEROKOŚCI
- PRZYKRĘCANA RAMKA OCHRONNA – 560 ZŁ NETTO

ŁUPARKA DO DREWNA

INDEKS: R217




OPCJE

- STOŻEK DO ŁUPARKI 150/200/250MM

Nr. Art.
R217.001
R217.002Waga (kg)
170
250Wersja
Fi 120MM
Fi 170MM


CHWYTAK DO DREWNA

INDEKS: J309

Nr. Art.
J309Udźwig (kg)
700Waga (kg)
65


CHWYTAK DO DREWNA

INDEKS: J308

Nr. Art.
J308Udźwig (kg)
800Waga (kg)
190

CHWYTAK DO DREWNA


INDEKS: J311

Nr. Art.
J311Udźwig (kg)
1000Waga (kg)
180



CHWYTAK DO DREWNA



INDEKS: J310



Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
J310	800	190

CHWYTAK DO DREWNA MINI


INDEKS: J206



Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
J206	1000	150

CHWYTAK DO DREWNA


INDEKS: J202



Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
J202	1000	220

CHWYTAK DO DREWNA


INDEKS: J204



Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
J204	1000	220


CHWYTAK DO DREWNA XL

INDEKS: J207




Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
J207	1500	510

CHWYTAK DO DREWNA

 INDEKS: **J102**


Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
J102	1000	66

WIDŁY PALETOWE ISO FEM II

 INDEKS: **L008**

SPECYFIKACJA


- **DŁUGOŚĆ WIDEŁ** – 1200MM
- **SZEROKOŚĆ KARETKI** – 1200MM
- SZYNA Z PŁASKOWNIKA 30MM

Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
L008.160	1600	145
L008.200	2000	160
L008.250	2500	195

OPCJE

- **PRZYKRĘCANĄ DODATKOWĄ OSŁONĄ** – 390 ZŁ NETTO

WIDŁY PALETOWE ISO FEM II

 INDEKS: **L007**

SPECYFIKACJA


- **DŁUGOŚĆ WIDEŁ** – 1200MM
- **SZEROKOŚĆ KARETKI** – 1200MM
- SZYNA Z PROFILA 80X80MM
- 4 TULEJE DO MONTAŻU SZPIL

Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
L007.160	1600	145
L007.200	2000	160
L007.250	2500	195

OPCJE

- **PRZYKRĘCANĄ DODATKOWĄ OSŁONĄ** – 390 ZŁ NETTO

WIDŁY PALETOWE ISO FEM III

 INDEKS: **L011**

SPECYFIKACJA



- **DŁUGOŚĆ WIDEŁ** – 1200MM
- **SZEROKOŚĆ KARETKI** – 1200MM
- SZYNA PROWADZĄCA WYKONANA Z PŁASKOWNIKA 40MM

Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
L011.350	3500	230

OPCJE

- **PRZYKRĘCANĄ DODATKOWĄ OSŁONĄ** – 750 ZŁ NETTO


WIDŁY PALETOWE ISO FEM III

 INDEKS: **L012**

SPECYFIKACJA

- **DŁUGOŚĆ WIDEŁ** – 1200MM
- **SZEROKOŚĆ KARETKI** – 1200MM
- 4 TULEJE DO MONTAŻU SZPIL
- SZYNA PROWADZĄCA WYKONANA Z PROFILA 80X80MM

Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
L012.350	3500	230

WIDŁY PALETOWE HYDRAULICZNE ISO FEM II

 INDEKS: **L005**

SPECYFIKACJA


- **DŁUGOŚĆ WIDEŁ** – 1200MM
- **SZEROKOŚĆ KARETKI** – 1200MM
- SZYNA PROWADZĄCA WYKONANA Z PROFILA 100X80MM

Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
L005.160	1600	200
L005.200	2000	220
L005.250	2500	250

OPCJE

- **PRZYKRĘCANA DODATKOWA OSŁONA** – 390 Zł NETTO



WIDŁY PALETOWE HYDRAULICZNE ISO FEM III

 INDEKS: **L018**

SPECYFIKACJA

- **DŁUGOŚĆ WIDEŁ** – 1200MM
- **SZEROKOŚĆ KARETKI** – 1200MM
- SZYNA PROWADZĄCA WYKONANA Z PROFILA 100X100MM

Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
L018.350	3500	300

OBROTNIKA DO PALET

 INDEKS: **L060**



Nr. Art.	Udźwig (kg)	Waga (kg)
L060.200	2000	250

SPECYFIKACJA

- **DŁUGOŚĆ WIDEŁ** – 1200MM
- **SZEROKOŚĆ KARETKI** – 1200MM
- SKŁADANE BOCZNE ORAZ ŚRODKOWE RAMIĘ

SKRZYŃIA ZAŁADUNKOWA

INDEKS: K101



SPECYFIKACJA

- PŁASZCZ – 3MM
- BOCZEK – 3MM
- LEMIESZ – HB500/110X12MM


OPCJE

- HYDRAULICZNY WYSYP – 3190 ZŁ NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
K101.150	1500	320	0,98
K101.180	1800	340	1,17
K101.200	2000	355	1,30
K101.220	2200	370	1,43
K101.240	2400	390	1,56

SKRZYŃIA ZAŁADUNKOWA MINI

INDEKS: K102



SPECYFIKACJA

- PŁASZCZ – 2,5MM
- BOCZEK – 2,5MM
- LEMIESZ – HB500/110X12MM


OPCJE

- HYDRAULICZNY WYSYP – 3190 ZŁ NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
K102.130	1300	205	0,59
K102.150	1500	215	0,68
K102.180	1800	225	0,81
K102.200	2000	235	0,90
K102.220	2200	245	0,99

KOSZ NARZĘDZIOWY


INDEKS: L051



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
L051.130	1300	150
L051.230	2300	190

RAMIĘ ZAŁADUNKOWE


INDEKS: E701



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
E701	1580-2280	200


PRZENOŚNIK BIGBAG

INDEKS: E702



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
E702	1300/1500/1700	100


ADAPTER EURO

 INDEKS: **R107**

OPCJE

- WERSJA DO MINIŁADOWARKI – BLACHA
- WERSJA DO MINIŁADOWARKI – HAKI
- WERSJA DO ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ
- **HYDRAULICZNE RYGLOWANIE** – 1100 ZŁ NETTO

Nr. Art.	Waga (kg)
R107.001	120
R107.002	130
R107.003	150


ADAPTER EURO LEKKI

 INDEKS: **R117**

OPCJE

- WERSJA DO MINIŁADOWARKI – BLACHA
- WERSJA DO MINIŁADOWARKI – HAKI
- **HYDRAULICZNE RYGLOWANIE** – 1100 ZŁ NETTO

Nr. Art.	Waga (kg)
R117.001	80
R117.002	85


REDUKCJA PRZESTAWIALNA

 INDEKS: **R120**

DOSTĘPNE MOCOWANIA

- EURO – 3 PUNKT KAT II
- MINIŁADOWARKA BLACHA – 3 PUNKT KAT II
- MINIŁADOWARKA HAKI – 3 PUNKT KAT II
- ŁADOWARKA TELESKOPOWA – 3 PUNKT II

Nr. Art.	Waga (kg)
R120.001	90
R120.002	110
R120.003	115
R120.004	140



ADAPTER WÓZEK WIDŁOWY ISO FEM II / ISO FEM III

 INDEKS: **R213**

OPCJE

- **HYDRAULICZNE RYGLOWANIE** – 1100 ZŁ NETTO

Nr. Art.	Waga (kg)
R213.001	200

REDUKCJA WÓZEK WIDŁOWY - EURO


 INDEKS: **R111**


Nr. Art.	Waga (kg)
R111	85

OPCJE

- **HYDRAULICZNE RYGLOWANIE** – 1100 ZŁ NETTO
- WERSJA DLA ŁADOWARKI

REDUKCJA WÓZEK WIDŁOWY – EURO HYDRAULICZNA


 INDEKS: **R110**


Nr. Art.	Waga (kg)
R110	150

OPCJE

- **HYDRAULICZNE RYGLOWANIE** – 1000 ZŁ NETTO
- WERSJA DLA ŁADOWARKI

TRANSPORTER MASZYN – TUZ II / III

 INDEKS: **R132**


Nr. Art.	Waga (kg)	Udźwig (kg)
R132	155	1500

REDUKCJA WÓZEK WIDŁOWY – EURO HYDRAULICZNA

 INDEKS: **R116**


Nr. Art.	Waga (kg)	Wersja
R116.001	65	1 siłownik
R116.002	95	2 siłowniki

PŁYTA Z MOCOWANIEM



 INDEKS: **R100**


Nr. Art.	Waga (kg)	Wersja
R100.001	30	Miniładowarka typ Avant
R100.002	40	EURO
R100.003	45	Miniładowarka blacha
R100.004	70	Miniładowarka haki
R100.005	90	Ładowarka telekopowa

SPECYFIKACJA

- PŁYTA WYKONANA Z BLACHY 10/12MM

SPYCH OBORNIKA

 INDEKS: **E101**

SPECYFIKACJA



- **WYSOKOŚĆ GUMY** – 450MM
- **SZEROKOŚĆ GUMY** – 40MM

OPCJE

- **SKŁADANE BOCZNE CZĘŚCI** – 700 Zł NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
E101.150	1500	150
E101.170	1700	155
E101.200	2000	160
E101.220	2200	170
E101.240	2400	180
E101.260	2600	190
E101.300	3000	210

SPYCH OBORNIKA HYDRAULICZNY

 INDEKS: **E100**

SPECYFIKACJA



- **WYSOKOŚĆ GUMY** – 450MM
- **SZEROKOŚĆ GUMY** – 40MM
- **HYDRAULICZNY SKRĘT LEWO/PRAWO 55 STOPNI**
- **REGULACJA BOKÓW W ZAKRESIE 0 – 30 STOPNI**

OPCJE

- **POZIOMOWANIE BOCZNE** – 700 Zł NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
E100.150	1500	190
E100.170	1700	210
E100.200	2000	230
E100.220	2200	245
E100.240	2400	260
E100.260	2600	275
E100.300	3000	300



SPYCH DO OBORNIKA MINI

 INDEKS: **E103**

SPECYFIKACJA

- **WYSOKOŚĆ GUMY** – 300MM
- **SZEROKOŚĆ GUMY** – 40MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
E103.100	1000	110
E103.120	1200	120
E103.150	1500	130
E103.170	1700	140
E103.200	2000	150


SPYCH DO OBORNIKA MONTOWANY NA SZUFLĘ

 INDEKS: **E112**

SPECYFIKACJA

- **WYSOKOŚĆ GUMY** – 300MM
- **SZEROKOŚĆ GUMY** – 40MM
- MECHANICZNIE ZMIENIANY KĄT

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
E112.150	1500	190
E112.170	1700	210
E112.200	2000	230
E112.220	2200	245
E112.240	2400	260
E112.260	2600	275
E112.300	3000	300


SPYCH DO OBORNIKA MULTI MINI 1 SIŁOWNIKOWY

 INDEKS: **E107**

SPECYFIKACJA

- **WYSOKOŚĆ GUMY** – 450MM
- **SZEROKOŚĆ GUMY** – 40MM
- REGULACJA KĄTA BOKÓW W ZAKRESIE 0-30 STOPNI
- HYDRAULICZNY SKRĘT LEWO/PRAWO – 35 STOPNI
- **HYDRAULICZNA REGULACJA BOKÓW** – 1320 ZŁ NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
E107.120	1500	150
E107.150	1500	150
E107.170	1700	170
E107.200	2000	190
E107.220	2200	210

SZCZOTKA ZGARNIAJĄCA / CZYSZCZĄCA


 INDEKS: **E504**

SPECYFIKACJA

- ŚREDNICA SZCZOTKI 700/1000MM

Nr. Art.	Waga [kg]	Wersja
E504	110	Standardowa

RAMIĘ KOPIĄCE

INDEKS: **R201**



SPECYFIKACJA

- SZUFLA W STANDARDZIE – 250MM

Nr. Art.


Waga (kg)

R201

110

RAMIĘ KOPIĄCE SKRĘTNE

INDEKS: **R203**



SPECYFIKACJA

- SZUFLA W STANDARDZIE – 250MM

Nr. Art.

Waga (kg)

R203

190

ŚWIDER DO ZIEMI

INDEKS: **R204/R216/R207**



Nr. Art.

Waga
(kg)

Wersja

R216.001

170

Silnik hydrauliczny

R204.001

180

Przekładnia

R207.001

200

Przekładnia oraz silnik hydrauliczny

SSPECYFIKACJA



- **WIERTŁO – Ø 300MM**

OPCJE

- **WIERTNICA Ø150/200/250 – 3500 Zł NETTO**

RÓWNIARKA DROGOWA

INDEKS: **E401**



Nr. Art.

Udźwig

Waga (kg)

E401.120

1200

85

E401.150

1500

95

E401.180

1800

105

E401.200

2000

120


E401.240

2400

150

SZUFLA DO ŚCIELENIA

INDEKS: **A901**



OPIS

- ŚCIELENIE POCIĘTĄ SŁOMĄ LUB SYPKIMI MATERIAŁAMI
- REGULACJA PRĘDKOŚCI WAŁÓW ORAZ TAŚMY


OPCJE

- PRZYKRĘCANIE DOKŁADKI

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A901.120	1150	400	1,26
A901.130	1300	420	1,43
A901.150	1550	450	1,71
A901.180	1800	510	1,98
A901.200	2000	550	2,20

SZUFLA DO ŚCIELENIA MINI

INDEKS: **A902**





OPIS

- ŚCIELENIE POCIĘTĄ SŁOMĄ LUB SYPKIMI MATERIAŁAMI
- REGULACJA PRĘDKOŚCI WAŁÓW ORAZ TAŚMY

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A902.120	1150	350	0,92
A902.130	1300	370	1,04
A902.150	1550	400	1,24
A902.180	1800	440	1,44

SZUFLA DO ŚCIELENIA MINI MINI

INDEKS: **A907**



OPIS

- ŚCIELENIE POCIĘTĄ SŁOMĄ LUB SYPKIMI MATERIAŁAMI
- REGULACJA PRĘDKOŚCI WAŁÓW ORAZ TAŚMY


Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A907.120	1200	300	0,80
A907.140	1400	320	0,90
A907.160	1600	350	1,00

OPCJE

- ZAWÓR ZMIENIAJĄCY KIERUNEK - 2900ZŁ
- DODATKOWY WAŁ ZAPOBIEGAJĄCY ZAWIESZENIU SIĘ MATERIAŁU

SZUFLA DO ŚCIELENIA / KARMIENTA

INDEKS: **A904**



OPIS

- ŚCIELENIE POCIĘTĄ SŁOMĄ LUB SYPKIMI MATERIAŁAMI
- REGULACJA PRĘDKOŚCI WAŁÓW ORAZ TAŚMY

OPCJE


- ZAWÓR ZMIENIAJĄCY KIERUNEK -2900ZŁ
- PRZYKRĘCANE DOKŁADKI

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A904.120	1150	450	1,54
A904.130	1300	490	1,75
A904.150	1550	540	2,10
A904.180	1800	590	2,45
A904.200	2000	650	2,73



SZUFLA DO ŚCIELENIA

INDEKS: **A905**





OPIS

- ŚCIELENIE POCIĘTĄ SŁOMĄ LUB SYPKIMI MATERIAŁAMI
- REGULACJA PRĘDKOŚCI WAŁÓW ORAZ TAŚMY

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A905.120	1150	400	1,54
A905.130	1300	420	1,75
A905.150	1550	450	2,10
A905.180	1800	510	2,45
A906.200	2000	550	2,73

SZUFLA DO ŚCIELENIA

INDEKS: **A906**





OPIS

- ŚCIELENIE POCIĘTĄ SŁOMĄ LUB SYPKIMI MATERIAŁAMI
- REGULACJA PRĘDKOŚCI WAŁÓW ORAZ TAŚM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A906.120	1150	350	1,26
A906.130	1300	370	1,43
A906.150	1550	400	1,71
A906.180	1800	450	1,98
A906.200	2000	500	2,20

SZUFLA DO KARMIENTA ZE ŚLIMAKIEM – WYSYP JEDNOSTRONNY

INDEKS: **A607**




OPIS

- DO KARMIENTA PASZAMI SYPKIMI TAKIMI JAK KUKURYRYDZA

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A607.120	1200	390	0,66
A607.140	1400	410	0,77
A607.160	1600	430	0,88
A607.180	1800	450	0,99
A607.200	2000	470	1,10
A607.220	2200	490	1,21
A607.240	2400	510	1,32

SZUFLA DO KARMIENTA ZE ŚLIMAKIEM – WYSYP OBUSTRONNY

INDEKS: **A606**



OPIS

- DO KARMIENTA PASZAMI SYPKIMI TAKIMI JAK KUKURYRYDZA

OPCJE



- FREZ HYDRAULICZNY



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A606.120	1200	410	0,66
A606.140	1400	430	0,77
A606.160	1600	460	0,88
A606.180	1800	480	0,99
A606.200	2000	500	1,10
A606.220	2200	510	1,21
A606.240	2400	530	1,32

SZUFLA DO KARMIENTA ZE ŚLIMAKIEM – WYSYP OBUSTRONNY XL

INDEKS: **A604**




OPIS

- DO KARMIENTA PASZAMI SYPKIMI TAKIMI JAK KUKURYRYDZA

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A604.160	1600	520	1,36
A604.180	1800	570	1,53
A604.200	2000	590	1,70
A604.220	2200	620	1,87
A604.230	2300	640	1,96
A604.240	2400	660	2,04

SZUFLA DO KARMIENTA PLUS

INDEKS: **A613**



OPIS

- DO CIĘCIA ZIEMNIAKÓW/BURAKÓW


OPCJE

- MODUŁ DO CIĘCIA – 4500 ZŁ NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A613.120	1200	390	0,66
A613.140	1400	410	0,77
A613.160	1600	430	0,88
A613.180	1800	450	0,99
A613.200	2000	470	1,10
A613.220	2200	490	1,21
A613.240	2400	510	1,32

SZUFLA DO KARMIENTA Z PASEM TRANSMISYJNYM MINI

INDEKS: **A611**



OPIS

- DO KARMIENTA PASZAMI SYPKIMI TAKIMI JAK KUKURYDZA ORAZ KRÓTKĄ TRAWĄ



OPCJE

- HYDRAULICZNE OTWIERANIE KLAPY – 3520 ZŁ NETTO
- WAŁKI NA WYJŚCIU ZAPOBIEGAJĄCE BŁOKOWANIU – 5060 ZŁ NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A611.120	1220	300	1,10
A611.150	1520	350	1,30

SZUFLA DO KARMIENTA Z PASEM TRANSMISYJNYM

INDEKS: **A605**



OPIS

- DO KARMIENTA PASZAMI SYPKIMI TAKIMI JAK KUKURYDZA ORAZ KRÓTKĄ TRAWĄ


OPCJE

- HYDRAULICZNE OTWIERANIE KLAPY – 3520 ZŁ NETTO
- WAŁKI NA WYJŚCIU ZAPOBIEGAJĄCE BŁOKOWANIU – 5060 ZŁ NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A605.120	1220	450	1,22
A605.150	1520	510	1,52
A605.180	1820	590	1,82
A605.200	2020	650	2,00

MIESZALNIK PASZY ZAWIESZANY

INDEKS: **P302**





Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
P302.150	1520	520	1,50
P302.220	2360	750	2,50

OPCJE

- FREZ HYDRAULICZNY

SZUFLA DO MIESZANIA PASZY SYPKIEJ

INDEKS: **A610**



SPECYFIKACJA

- MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W FREZ

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A610.120	1200	500	1,0
A610.150	1500	600	1,20
A610.180	1800	650	1,50
A610.200	2000	700	1,70
A610.220	2200	750	1,90

OPCJE DODATKOWE DO SZUFLI DO KARMIENTA I MIESZANIA

INDEKS: **D,F,FH**



D



F




FH

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Nr. Art.	Szerokość (mm)	Nr. Art.	Szerokość (mm)
D.120	1200	F.120	1200	FH.120	1200
D.140	1400	F.140	1400	FH.140	1400
D.150	1500	F.150	1500	FH.150	1500
D.160	1600	F.160	1600	FH.160	1600
D.180	1800	F.180	1800	FH.180	1800
D.200	2000	F.200	2000	FH.200	2000
D.220	2200	F.220	2200	FH.220	2200
D.240	2400	F.240	2400	FH.240	2400

FREZ DO KISZONKI

INDEKS: **A603**



SPECYFIKACJA

- PRZYKRĘCANE NOŻE TNĄCE


OPCJE

- DODATKOWY SILNIK HYDRAULICZNY – 1690ZŁ

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
A603.120	1200	160
A603.140	1400	180
A603.160	1600	190
A603.180	1800	200
A603.200	2000	210
A603.220	2200	230
A603.240	2400	250

SZUFLA DO KARMIENTA Z FREZEM HYDRAULICZNYM

INDEKS: **A608**




OPIS

- ZAWIERA FREZ HYDRAULICZNY

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)
A608.120	1200	340	0,54
A608.140	1400	360	0,63
A608.160	1600	380	0,72
A608.180	1800	400	0,81
A608.200	2000	420	0,90
A608.220	2200	440	0,99
A608.240	2400	460	1,08

WAŁ DOGNIATAJĄCY DO KISZONKI

INDEKS: **E902**



SPECYFIKACJA

- ŚREDNICA WAŁU 900MM

OPCJE



- RAMIĘ DOGNIATAJĄCE** – 10890 ZŁ NETTO
- HYDRAULICZNY PRZESUW BOCZNY** - 7040 ZŁ NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
E902.250	2500	1500
E902.300	3000	1700



WALEC DO SIANKISZONKI PRZEDNI

INDEKS: **E904**



SPECYFIKACJA

- ŚREDNICA WAŁU 1140MM

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
E904.200	2000	730
E904.250	2500	900

PODGARNIACZ ŚLIMAKOWY

INDEKS: **E802**



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
E802.150	1500	260

OPCJE

- **DODATKOWY ZBIORNIK NA PASZE** – 6820 ZŁ NETTO

ROZWIJARKA DO BEL

INDEKS: **D604**



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
D604	1500	450

OPIS

- KARMIENTE BALOTAMI SIANOKISZONKI
- ROZWIJANIE BEL SŁOMY
- REGULACJA PRĘDKOŚCI ŚCIELENIA



OPCJE DODATKOWE

- **WIRNIK DO ŚCIELENIA** – 5940ZŁ

ROZWIJARKA DO BEL

INDEKS: **D602**



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
D602	1500	750

OPIS

- KARMIENTE BALOTAMI SIANOKISZONKI
- ROZWIJANIE BEL SŁOMY
- REGULACJA PRĘDKOŚCI ŚCIELENIA

OWIJARKA DO BEL

INDEKS: **D701**



Nr. Art.	Masa [kg]	Wersja
D701	480	Standardowa
D701	550	Ze stawiaczem bel


SPECYFIKACJA

- ŚREDNICA OWIJANYCH BEL – 1300MM
- SZEROKOŚĆ OWIJANYCH BEL – 1250MM
- MAKSYMALNA MASA BELI – 100KG
- SZEROKOŚĆ FOLI 500/750MM
- CZAS OWINIĘCIA FOLI – OK 120 SEK
- ZAPOTRZEBOWANIE MOCY – 38KM

OPCJE

- **WERSJA ZAWIERAJĄCA STAWIACZ BEL** – 2090 ZŁ NETTO

PŁUG ŚNIEŻNY PROSTY KOMUNALNY

 INDEKS: **G103**

SPECYFIKACJA

- HYDRAULICZNY SKRĘT
LEWO/PRAWO 25 STOPNI

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Mocowanie
G103.120	1200	120	Trójkąt kom.
G103.150	1500	130	Trójkąt kom.
G103.180	1800	140	Trójkąt kom.
G103.200	2000	150	Trójkąt kom.

PŁUG ŚNIEŻNY SKŁADANY KOMUNALNY


 INDEKS: **G102**

SPECYFIKACJA

- HYDRAULICZNY SKRĘT
LEWO/PRAWO 30 STOPNI

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Mocowanie
G102.130	1300	140	Trójkąt kom.
G102.150	1500	160	Trójkąt kom.
G102.180	1800	175	Trójkąt kom.
G102.200	2000	190	Trójkąt kom.



PŁUG ŚNIEŻNY PROSTY EKONOMICZNY

 INDEKS: **G204**

SPECYFIKACJA

- HYDRAULICZNY SKRĘT
LEWO/PRAWO 30 STOPNI

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Mocowanie
G204.150	150	200	3 Punkt Kat I
G204.180	180	220	3 Punkt Kat I
G204.200	200	240	3 Punkt Kat I
G204.220	220	260	3 Punkt Kat I


PŁUG ŚNIEŻNY SKŁADANY EKONOMICZNY

 INDEKS: **G205**

SPECYFIKACJA

- HYDRAULICZNY SKRĘT
LEWO/PRAWO 30 STOPNI

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Mocowanie
G205.150	1500	220	3 Punkt Kat I
G205.180	1800	240	3 Punkt Kat I
G205.200	2000	260	3 Punkt Kat I
G205.220	2200	280	3 Punkt Kat I



PŁUG ŚNIEŻNY PROSTY UNIWERSALNY

 INDEKS: **G304**

SPECYFIKACJA

- HYDRAULICZNY SKRĘT
LEWO/PRAWO 30 STOPNI

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Mocowanie
G304.220	220	400	3 Punkt Kat II
G304.250	250	420	3 Punkt Kat II
G304.270	270	470	3 Punkt Kat II
G304.300	300	520	3 Punkt Kat II
G304.330	330	570	3 Punkt Kat II

PŁUG ŚNIEŻNY SKŁADANY UNIWERSALNY

 INDEKS: **G305**

SPECYFIKACJA

- HYDRAULICZNY SKRĘT
LEWO/PRAWO 30 STOPNI


Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Mocowanie
G305.220	220	430	3 Punkt Kat II
G305.250	250	490	3 Punkt Kat II
G305.270	270	510	3 Punkt Kat II
G305.300	300	540	3 Punkt Kat II
G305.330	330	590	3 Punkt Kat II

SYSTEM UNOSZENIA PŁUGÓW

 INDEKS: **G111/G211/G311**


Nr. Art.	Wersja
G111	Komunalna
G211	Ekonomiczna
G311	Uniwersalna

PŁUG WIRNIKOWY

 INDEKS: **G1203**


Nr. Art.	Szerokość rob.(mm)	Waga (kg)	Mocowanie
G1203.120	1200	380	Euro
G1203.150	1500	420	Euro
G1203.180	1800	550	Euro
G1203.200	2000	620	Euro

OPCJE


- WERSJA Z SILNIKIEM HYDRAULICZNYM – 4200ZŁ

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH

- LEMIESZE GUMOWE UCHYLNE NA SPRĘŻYNACH
- KOPIOWANIE TERENU
- HYDRAULICZNA REGULACJA LEWO/PRAWO



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE PŁUGÓW ŚNIEŻNYCH

- KOŁA PODPOROWE 160/50 – 1030Zł
- KOŁA PODPOROWE 200/50 – 1330Zł
- ŚLIZGI – 610Zł
- OŚWIETLENIE LED – 390Zł
- LEMIESZ ZE STALI TRUDNOŚCIERALNEJ HB500/150X16MM, L=1000MM – 480Zł
- LEMIESZ POLIURETANOWY 150X25MM, L=1000MM – 670Zł
- HYDRAULICZNE ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE – 2540Zł
- WYMIENNA RAMKA BEZ MOCOWANIA – 900Zł / Z MOCOWANIEM TYPU MINIŁADOWARKA – 1670Zł / TELESKOP 2000Zł / KOMBI 1450Zł

POSYPYWARKA SAMOZAŁADOWCZA
INDEKS: E601

OPCJE

- **MOCOWANIE NA TYŁ CIĄGNIKA Z HYDRAULIKĄ** – 3520 Zł NETTO

Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Mocowanie
E601.120	1200	300	0,54	Euro
E601.140	1400	340	0,63	Euro
E601.160	1600	360	0,72	Euro
E601.180	1800	390	0,83	Euro
E601.200	2000	410	0,90	Euro
E601.220	2200	430	0,99	Euro

POSYPYWARKA SAMOZAŁADOWCZA XL
INDEKS: E605

OPCJE

- **MOCOWANIE NA TYŁ CIĄGNIKA Z HYDRAULIKĄ** – 3520 Zł NETTO


Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)	Objętość (m3)	Mocowanie
E605.140	1400	480	0,91	Euro
E605.160	1600	510	1,04	Euro
E605.180	1800	550	1,19	Euro
E605.200	2000	590	1,30	Euro
E605.220	2200	630	1,30	Euro
E605.240	2400	650	1,56	Euro

SZCZOTKA DO CHWASTÓW
INDEKS: E502


Nr. Art.	Średnica szczotki (mm)	Waga (kg)
E502	500	200

SZCZOTKA LISTWOWA

INDEKS: E501



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Waga (kg)
E501.150	1500	120
E501.200	2000	140
E501.250	2500	160
E501.300	3000	180

SPECYFIKACJA

- 10 RZĘDÓW SZCZOTEK

OPCJE

- MOCOWANIE EURO / MINIŁADOWARKA / ŁADOWARKA TELESKOPOWA

BETONIARKA CIĄGNIKOWA NA WAŁEK – 800L

INDEKS: I101



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Wysokość(mm)	Waga (kg)
I101	1550	1250	520

OPCJE

- WERSJA KOMBI Z SILNIKIEM HYDRAULICZNA – 4200ZŁ

BETONIARKA CIĄGNIKOWA NA SILNIK HYDRAULICZNY – 800L

INDEKS: I102



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Wysokość(mm)	Waga (kg)
I102	1550	1250	550

OPIS

- ZAWIERA SILNIK HYDRAULICZNY

BETONIARKA CIĄGNIKOWA Z SZUFLĄ SAMOZAŁADOWCZĄ – 800L

INDEKS: I103



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Wysokość(mm)	Waga (kg)
I103.W	1550	1250	720
I103.H	1550	1250	750

BETONIARKA CIĄGNIKOWA NA WAŁEK – 1200L

INDEKS: I104



Nr. Art.	Szerokość (mm)	Wysokość(mm)	Waga (kg)
I104	1900	1250	810

OPCJE

- SILNIK HYDRAULICZNY

BETONIARKA CIĄGNIKOWA NA SILNIK HYDRAULICZNY – 1200L

INDEKS: I105




Nr. Art.	Szerokość (mm)	Wysokość(mm)	Waga (kg)
I105	1900	1250	840

OPIS

- ZAWIERA SILNIK HYDRAULICZNY

MIESZALNIK BETONU


INDEKS: I202



Nr. Art.	Szerokość(mm)	Objętość (m3)	Waga (kg)
I202.100	1000	0,26	290
I202.120	1200	0,31	310
I202.140	1400	0,36	340
I202.160	1600	0,42	380

MIESZALNIK BETONU XL

INDEKS: I201




Nr. Art.	Szerokość (mm)	Objętość (m3)	Waga (kg)
I201.120	1200	0,60	510
I201.140	1400	0,70	560
I201.160	1600	0,80	600
I201.180	1800	0,90	660
I201.200	2000	1,00	700
I201.220	2200	1,10	740

OPCJE

- **DODATKOWY WYSYP BOCZNY**

RÓWNIARKA DO PARKURU


INDEKS: W101



Nr. Art.	Szerokość [mm]	Masa [kg]
W101.150	1500	170
W101.200	2000	210
W101.240	2400	250

RÓWNIARKA DO PARKURU PRO

INDEKS: W103



Nr. Art.	Szerokość [mm]	Masa [kg]
W103.160	1600	260
W103.200	2000	290
W103.245	2450	320

BRONA TALERZOWA

INDEKS: F105


SPECYFIKACJA


- **DWA RZĘDY TALERZY - 560MM**
- **AMORTYZATORY GUMOWE**
- **WAŁ RUROWY**
- **ROZSTAW POMIĘDZY RZĘDAMI TALERZY - 1000MM**

Nr. Art.	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Ilość talerzy
F105	2500	1200	20
F105	2700	1300	22
F105	3000	1400	24

OPCJE

- **HYDRAULICZNE PODNOSZENIE WAŁU**
- **PIASTY BEZOBSŁUGOWE PREMIUM TALERZE + WAŁ - 2860 ZŁ NETTO**
- **EKRANY BOCZNE KOPIUJĄCE TEREN - 880 ZŁ NETTO**
- **HYDRAULICZNA REGULACJA WYSOKOŚCI WAŁU - 2200 ZŁ NETTO**
- **RZĄD ZGRZEBEŁ - 2750 ZŁ NETTO**
- **WAŁ DASZKOWY**





www.arkmet.com



ARKMET SP. Z O.O.
ul. Ceglana 12
77-132 Niezabyszewo
POLSKA

